

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБУДО ДДТ  
 О.А. Блюм  
 «14» февраля 2022г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 01**  
**объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения**

**1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)**

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): **объект образования**  
*(указывается: объект здравоохранения; объект образования; объект социальной защиты населения; объект физической культуры и спорта; объект культуры и туризма; объект информации и связи; объект транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры; объект жилого фонда; объект потребительского рынка и сферы услуг; объект службы занятости и места приложения труда; административный объект; иное)*
- 1.2. Адрес объекта **184670, Мурманская область, г.Гаджиево, ул. Советская, д.74/1**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание **3 этажа, 3018,8 кв.м**  
 - часть здания  
 - наличие прилегающего земельного участка: **3879 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1980**, капитального ремонта/реконструкции  
*проектная документация на (вид работы) \_\_\_\_\_ утверждена / прошла экспертизу в срок \_\_\_\_\_*
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт нет; реконструкция нет;  
 строительство нового здания \_\_\_\_\_; иное нет

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование *(согласно Уставу)* **муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества имени Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина» (МБУДО ДДТ)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **184670, Мурманская область, г. Гаджиево, ул. Советская, д.74-А**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное \_\_\_)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, иное)
- 1.11. Вышестоящая организация: **Управление образования администрации ЗАТО Александровск**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: **184650, Мурманская область, г. Полярный, ул. Красный Горн, дом 14, тел: (815-51) 7-59-70; 7-53-70**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
*(краткая характеристика предоставляемых услуг)*

- 2.1. Вид (или тип) объекта *(согласно отраслевой классификации и Уставу)*: **бюджетное**
- 2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу)  
**Дополнительное образование и профессиональное обучение**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет<sup>1</sup> \_\_\_\_\_
- 2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет) \_\_\_\_\_

<sup>1</sup>К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: О-н - поражение нижних конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения (слепота); С-ч - частичное нарушение зрения; Г-п - полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение - слуха; У - нарушения умственного развития

### 3. Состояние доступности объекта и услуг

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: на территории города не организовано движение пассажирского общественного транспорта, за исключением междугородних рейсов и маршрутного такси.**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта **650** м;

3.2.2 Время движения (пешком) **5 - 10** мин;

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**);

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**;

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет (подъем в гору, все 650м. под углом 30°-40°С)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**;

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / **нет**;

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / **нет**.

**3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания**

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс +)				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)					+
О-н (поражение нижних конечностей)					+
О-в (поражение верхних конечностей)		+			
С-п (полное нарушение зрения – слепота)					+
С-ч (частичное нарушение зрения)					+
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)				+	
Г-ч (частичное нарушение слуха)					+
У (нарушения умственного развития)		+			
<b>Все категории инвалидов***</b>					

\* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

\*\* - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

\*\*\* - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

**Примечание:** если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

**3.3.1. В организации утвержден порядок оказания персоналом ситуационной помощи инвалидам и другим МГН при посещении ими объекта и оказании услуг: да (Приказ №30 от 10.02.22 (Приложение 1))**

**3.3.2. В организации утвержден локальный документ, которым назначены ответственные лица за оказание ситуационной помощи инвалидам и другим МГН при посещении ими объекта и оказании услуг: да (Приказ №30 от 10.02.22)**

### 3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «14» февраля 2022 г.\*

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДЧ	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДЧ	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДЧ	ДУ-пп
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ	ДУ-пп
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ДП	ВНД	ДЧ	ВНД	ДП	ДЧ

\* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается **Вкладыш** к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

\*\* - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

\*\*\* - указывается по каждой зоне доступности ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- **ДП** - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- **ВНД** - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

### 3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «14» февраля 2022 г.\*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	-	ДУ-пп	ДУ-пп	-	-	-	ДУ-пп	ДУ-пп	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	-	-	ДУ-пп	-	ДУ-пп	-	ДУ-пп	ДУ-пп	
2 этапа (отложенных работ)	-	ДУ-пп	ДУ-пп	-	ДУ-пп	-	ДУ-пп	ДУ-пп	
3 этапа (итоговых работ)	-	ДЧ	ДЧ	-	ДЧ	-	ДЧ	ДЧ	

\* - аналогично пункту 3.4 (см.)

\*\* - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

\*\*\* - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** - доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** - доступно условно с предоставлением услуг на дому(ином месте пребывания инвалида); **ДУ-дистант** - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** - временно недоступно

**Примечание:** Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации на карте доступности «Жить вместе»

3.6. Объект является приоритетным (да, нет) нет

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов (\_\_\_\_\_ год)

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности \_\_\_\_\_



3.4 По варианту «Б»	ДЧ		+	+		+		+	+
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности <u>до 2030</u> года									

\*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:**

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) \_\_\_\_\_
- техническая экспертиза \_\_\_\_\_
- разработка проектно-сметной документации \_\_\_\_\_
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) \_\_\_\_\_
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем \_\_\_\_\_
- рассмотрение на \_\_\_\_\_  
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное \_\_\_\_\_

**4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов:**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Согласованы без замечаний   | Дата «__» 20 г. <u>14.02.22</u> |
| Согласованы с замечаниями и предложениями<br>(прилагаются к «дорожной карте» объекта) | Дата «__» _____ 20__ г.         |
| Замечания устранены   | Дата «__» _____ 20__ г.         |
| Не согласованы. Необходимо согласовать до   | Дата «__» _____ 20__ г.         |

**5. Особые отметки**

**Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:**

- Сайте организации (адрес): wwwddt-gadzhievo.ucoz.net
- Карте доступности (адрес): http://zhit-vmeste.ru

**ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:**

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 14.02.2022
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 21.02.2022
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте \_\_\_ листов
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) \_\_\_ штук
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг \_\_\_\_\_  
отсутствуют


(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

7. Другое отсутствуют \_\_\_\_\_  
(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

**Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности**

**Председатель комиссии:**


Директор МБУДО ДДТ

  
\_\_\_\_\_ О.А. Блюм


**Члены комиссии:**

**Представитель общественного объединения инвалидов**


Председатель Снежногорской городской организации  
Мурманской областной организации  
Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»

  
\_\_\_\_\_ Г.Н. Грещук

Заместитель директора по АХР

  
\_\_\_\_\_ А.Е. Земскова


Дежурный

  
\_\_\_\_\_ Т.В. Кудряшова

Ведущий экономист

  
\_\_\_\_\_ М.А. Денисова

Педагог дополнительного образования

  
\_\_\_\_\_ Т.М. Узкая

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества имени Героя Российской Федерации**

**Сергея АнатольевичаПреминина»**

*Наименование объекта и организации*

184670, Мурманская область, г. Гаджиево, ул. Советская, д.74/1

*Адрес*

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояниедоступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	<p><b>Территория, прилегающая к зданию</b></p> <p>- Вход (входы) на территорию</p> <p>Отсутствуют</p>	<p>1.1. Отсутствуют визуальные указатели, в том числе направления движения вне здания на высоте.</p> <p>1.3. Отсутствуют указатели для тактильного восприятия (контакта)</p>		<p>1.1. Установить указатели на путях движения.</p> <p>1.3. Оборудовать указателями для тактильного контакта.</p>	ВНД (К, О-н, С-п, Г-п) ДУ-пп (О-в, С-ч) ДЧ (Г-ч, У)	ВНД (К, О-н, С-п, Г-п) ДУ-пп (О-в, С-ч, Г-ч, У)	ВНД (К, С-п, Г-п, О-н) ДУ-пп(О-в, С-ч, Г-ч, У)
2.	<p><b>Вход в здание</b></p> <p>- Лестница (наружная)</p> <p>- Дверь (входная)</p> <p>- Тамбур</p>	<p>2.1. Отсутствует контрастная и тактильная маркировка крайних ступеней лестницы</p> <p>2.3. Участки пола на путях движения перед дверными проемами и входами на лестницы не имеют тактильных предупреждающих указателей и/или контрастно окрашенную</p>		<p>2.3. Установить тактильные предупреждающие пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами.</p>	ВНД (К, О-н, С-п, Г-п) ДУ-пп (О-в, С-ч) ДЧ (Г-ч, У)	ВНД (К, О-н, С-п, Г-п) ДУ-пп (О-в, С-ч, Г-ч, У)	ВНД (К, С-п, Г-п, О-н) ДУ-пп (О-в, С-ч, Г-ч, У)

		поверхность в соответствии с ГОСТ 12.4.026.				У)	
3.	<b>Пути движения внутри здания</b> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1. Лестницы не имеют тактильных предупреждающих указателей и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ 12.4.026.  3.2. Пандус отсутствует.  3.3. Лифт отсутствует.  3.4. Отсутствует информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам.		3.1. Установить тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию. Выполнить контрастную маркировку крайних ступеней.	ВНД (К, О-н, С-п, Г-п) ДУ-пп (О-в, С-ч) ДЧ (Г-ч, У)	ВНД (К, О-н, С-п, Г-п) ДУ-пп (О-в, С-ч, Г-ч, У)	ВНД (К, С-п, Г-п, О-н) ДУ-пп (О-в, С-ч, Г-ч, У)
4.	<b>Зоны целевого назначения здания</b> - Зальная форма обслуживания	4.1. Отсутствуют информирующие обозначения помещения и дублирование рельефными знаками.			ВНД (К, О-н, С-п, Г-п) ДУ-пп (О-в, С-ч) ДЧ (Г-ч, У)	ВНД (К, О-н, С-п, Г-п) ДУ-пп (О-в, С-ч, Г-ч, У)	ВНД (К, С-п, Г-п, О-н) ДУ-пп (О-в, С-ч, Г-ч, У)



Приложение 2  
к Паспорту доступности объекта и услуг № 01  
Дата формирования « 14 » февраля 20 22 г.

ОЗНАКОМЛЕН  
Начальник Управления образования  
администрации ЗАТО Александровск  
Г.Ю. Чебелева  
« 21 » февраля 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУДО ДДТ  
О.А. Блюм  
« 21 » февраля 2022г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов  
и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества имени Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина»

*Наименование объекта и организации*

184670, Мурманская область, г. Гаджиево, ул. Советская, д.74/1

*Адрес*

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
<b>I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам</b>					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	-		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального	Все категории	-		

	ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)				
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		(2 этап)		
3.1	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы: - Оборудовать вход на территорию мнемосхемами, информационными стендами и табличками об объекте. - Установить указатели на путях движения. - Оборудовать указателями для тактильного контакта.		2019-2025 (2 этап)		<b>Выполнено в 2019</b>
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.2	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	Ремонтные работы: - Установить тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию.  - Установить переговорное устройство (кнопку вызова персонала) на двери. - Установить тактильные предупреждающие пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами.		2019-2025 (2 этап)		<b>Выполнено в 2019</b>
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	Ремонтные работы: - Установить тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию. Выполнить контрастную маркировку крайних ступеней.		2019-2025 (2 этап)		
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				

3.4.1	Ремонтные работы:				
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	Ремонтные работы: Технические работы невозможны		-		
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации:				
3.6	<b>По системе информации -</b> обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов		-		
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	-		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	-		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	-		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	постоянно		
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	постоянно		
3.7	<b>По путям движения к объекту</b>				
3.7.1	Организация сопровождения по пути следования от городской остановки до здания МБОУ ДО ДДТ по предварительному согласованию	Все категории	постоянно		

## II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1**	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)		(1 этап)		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	до 31.12.2018 (1 этап)	Приказы МБУДО ДДТ	
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	до 31.12.2018 (1 этап)	Приказы МБУДО ДДТ	
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	до 31.12.2018 (1 этап)	Нормативно-правовая база, МБУДО ДДТ	
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	до 31.12.2018 (1 этап)	Нормативно-правовая база, МБУДО ДДТ	
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	до 31.12.2018 (1 этап)		
2	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>		нет		
3	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>	-	-		
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	2016-2019 (1 этап)		

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

*\*\* - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов*

**СОГЛАСОВАНО**

**Представитель общественного объединения инвалидов**  
Председатель Снежногорской городской организации  
Мурманской областной организации  
Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»

*Название организации*

(Г.Н. Грещук)

*Фамилия, Имя, Отчество*

*Координаты для связи*

Дата согласования « 20 » февраля 2022 г.

**Согласовано без замечаний**

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*:

---

---

---

---

---

---

---

---

*\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий*

**Дополнительные сведения  
об условиях доступности объекта для инвалидов и других МГН**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества имени Героя Российской Федерации Сергея

Анатольевича Преминина»

наименование объекта и организации

Мурманская область, город Гаджиево, ул. Советская, д.74/1

адрес

1. Расположение объекта: городская местность/сельская местность
2. Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации: да\нет
3. Внутри объекта есть выделенное место для собаки –проводника: да\нет
4. Не далее 50 м от входа на объект имеется стоянка (парковка) для автотранспорта: да\нет

Имеется выделенное время и оборудованное место для автотранспорта инвалидов: да\нет

5. В населённом пункте, где расположен объект, имеется общественный автотранспорт: да\нет
6. Описание маршрутов следования общественного транспорта вблизи объекта до ближайшей остановки (номера маршрутов, названия остановок): на территории города не организовано движение общественного городского транспорта, за исключением междугородних рейсов по ЗАТО Александровск
7. Описание маршрута следования от места ближайшей остановки общественного транспорта до объекта: расстояние до объекта от остановки, находящейся по адресу г.Гаджиево, ул. Советская, дом 74/1 со стороны дороги - 650 м, путь движения (пешком) -5- 10 минут. По пути движения имеются нерегулируемые перекрёстки, имеются перепады высоты, подъем в гору все 600 м. под углом 30<sup>0</sup> - 40<sup>0</sup>. Тактильная, акустическая и визуальная информация по пути следования от остановки к объекту – отсутствует.
8. На объекте организации есть работник, владеющий навыками сурдоперевода: да\нет
9. На объекте организации полностью оборудована входная группа (для всех категорий инвалидов в соответствии с нормативными требованиями) да\нет
10. На объекте организации имеется полностью оборудованный туалет для инвалидов (в соответствии с нормативными требованиями): да\нет.
11. Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов: да\нет
12. На объекте или прилегающей к нему территории (при наличии) установлена система вызова персонала (кнопка вызова с выходом на ответственное лицо за сопровождение/ дежурного): да\нет.